

+ Important Safety Information for Patients Taking BKEMV[®] (eculizumab-aeeb)

BKEMV can increase your chance of getting **serious meningococcal infections. These infections may quickly become life-threatening or cause death if not recognized and treated early.** If you experience any of the following signs and symptoms of serious meningococcal infection, you should immediately call your healthcare provider or seek emergency medical care, preferably in a major emergency medical care center:

- fever
- fever and a rash
- fever with high heart rate
- headache with nausea or vomiting
- headache and fever
- headache with stiff neck or stiff back
- confusion
- eyes sensitive to light
- muscle aches with flu-like symptoms



Get emergency medical care right away if you have any of these signs or symptoms and show this card to any healthcare provider who treats you.

Your risk of meningococcal infection may continue for several months after your last dose of BKEMV.

Keep this card with you at all times during your treatment and for 3 months after your last dose.

+ Information for the Treating Healthcare Provider



This patient has been prescribed BKEMV (eculizumab-aeeb) therapy, which increases the patient's susceptibility to meningococcal infections (*Neisseria meningitidis*) or other general infections.

- Meningococcal infections may become rapidly life-threatening or fatal if not recognized and treated early.
- **Closely monitor patients for early signs and symptoms of serious meningococcal infections and evaluate immediately if infection is suspected. Promptly treat known infections.**
- Contact prescribing healthcare provider who prescribed BKEMV (listed below) as soon as possible if the patient has signs and symptoms of serious meningococcal infection.

For more information about BKEMV, please refer to the Prescribing Information. Report adverse events suggestive of serious meningococcal infections at 1-800-772-6436 (1-800-77-AMGEN).

+ **Patients receiving BKEMV should carry this card at all times during your treatment and for 3 months after your last dose of treatment. Show this card to any healthcare provider involved in your health care.**

Patient Name

Prescriber Name

Prescriber Telephone Number

Phone: 1-866-718-6927 | Fax: 1-866-718-8244 | www.BKEMVREMS.com

+ Información de Seguridad Importante para los Pacientes que Toman BKEMV® (eculizumab-aeeb)

BKEMV puede aumentar las probabilidades de contraer **infecciones meningocócicas graves**. **Estas infecciones pueden volverse potencialmente mortales con rapidez o provocar la muerte si no se reconocen ni se tratan de manera temprana**. Si presenta alguno de los siguientes signos y síntomas de infección meningocócica grave, debe llamar de inmediato a su proveedor de atención médica o buscar atención médica de emergencia, preferentemente en un centro de atención médica de emergencia especializado:

- Fiebre.
- Fiebre y erupción cutánea.
- Fiebre con frecuencia cardíaca alta.
- Dolor de cabeza con náuseas o vómitos.
- Dolor de cabeza y fiebre.
- Dolor de cabeza con rigidez en el cuello o la espalda.
- Confusión.
- Ojos sensibles a la luz.
- Dolor muscular con síntomas similares a la gripe.



Busque atención médica de emergencia de inmediato si presenta alguno de estos signos o síntomas y muestre esta tarjeta a cualquier proveedor de atención médica encargado de su tratamiento.

Su riesgo de contraer alguna infección meningocócica puede permanecer durante varios meses después de la última dosis de BKEMV.

Lleve esta tarjeta con usted en todo momento durante el tratamiento y por 3 meses después de la administración de su última dosis.



Tarjeta de Seguridad para el Paciente

+ Información para el Proveedor de Atención Médica Tratante



A este paciente se le recetó un tratamiento con BKEMV (eculizumab-aeeb), que aumenta la susceptibilidad del paciente a contraer infecciones meningocócicas (*Neisseria meningitidis*) u otras infecciones generales.

- Las infecciones meningocócicas pueden volverse potencialmente mortales con rapidez o causar la muerte si no se reconocen ni se tratan de manera temprana.
- **Monitoree cuidadosamente a los pacientes para detectar signos y síntomas tempranos de infecciones meningocócicas graves y evalúe de inmediato si se sospecha que existe alguna infección. Trate rápidamente las infecciones conocidas.**
- Comuníquese con el proveedor de atención médica que recetó BKEMV (que se indica a continuación) lo antes posible si el paciente presenta signos o síntomas de una infección meningocócica grave.

Para obtener más información sobre BKEMV, consulte la Información de Prescripción. Informe los eventos adversos que indican infecciones meningocócicas graves al 1-800-772-6436 (1-800-77-AMGEN).

+ Los pacientes que reciben BKEMV deben llevar esta tarjeta en todo momento durante el tratamiento y por 3 meses después de la administración de su última dosis del tratamiento. Muestre esta tarjeta a cualquier proveedor de atención médica que participe en su atención.

Nombre del Paciente

Nombre del Médico Prescriptor

Número de Teléfono del Médico Prescriptor

Teléfono: 1-866-718-6927 | Fax: 1-866-718-8244 | www.BKEMVREMS.com



BKEMV® es una marca comercial de Amgen Inc.

Copyright© 2024, 2025 Amgen Inc. Todos los derechos reservados